








森～掛川～御前崎 間の上下変動




水準点2595(御前崎市)の経年変化

mm


基準:140-1 基準年:1962年

●: 網平均計算値による。



国土地理院資料




平均的地殻変動からのずれ(上下成分)



- 平均的な変動として、1998年1月～2000年1月までのデータから平均速度及び年周変化を推定し、時系列データから除去している。
- 2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。
- 2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震による地殻変動の影響を暫定的に取り除いている。








平均的な地殻変動からのずれ（最終解）

- 平均的な変動として、1998年1月～2000年1月までのデータから平均速度及び年周変化を推定し、時系列データから除去している。
- 2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。
- 2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震による地殻変動の影響を暫定的に取り除いている。








東海地殻変動（大潟固定）

○下図の期間の平均的な変動からのずれの時系列データに直線をあてはめて、異常変動の平均速度を求めて示している。




1年間で見た東海非定常地殻変動（水平変動） 大渦固定



(5)は、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震による地殻変動の影響を暫定的に取り除いている。

1年間で見た東海非定常地殻変動（上下変動） 大潟固定






(5)は、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震による地殻変動の影響を暫定的に取り除いている。

東海地方の地殻変動




1997.01.01-2004.10.09

2000年1月までのデータから平均速度及び年周変化を推定し、全体の期間から取り除いている。
2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。




浜北(93097)






浜松 (93054)



袋井 (93096)



掛川(93052)



紀伊半島南東沖の地震前後の変動速度の差

(2004 9 17 2004 10 17) - (2004 7 31 2004 8 31)

