











森～掛川～御前崎 間の上下変動



・2004年07月の使用成果は現地概算値による。



・2004年07月の使用成果は現地概算値による。




水準点 2595 (御前崎市・旧浜岡町) の経年変化

基準：140-1 基準年：1962

●：網平均計算値による。



回帰式 $Y = -4.71 * X - 2.15 * \sin(2 * \pi * X) - 5.99 * \cos(2 * \pi * X)$



国土地理院資料







平均的な地殻変動からのずれ（最終解）

- 平均的な変動として、1998年1月～2000年1月までのデータから平均速度及び年周変化を推定し、時系列データから除去している。
- 2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。




東海地殻変動（大潟固定）

○下図の期間の平均的な変動からのずれの時系列データに直線をあてはめて、異常変動の平均速度を求めて示している。




国土地理院資料

1年間で見た東海非定常地殻変動（水平変動） 大潟固定



1年間で見た東海非定常地殻変動（上下変動） 大潟固定






東海地方の地殻変動




1997.01.01-2004.07.03

2000年1月までのデータから平均速度及び年周変化を推定し、全体の期間から取り除いている。
2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。




浜北 (93097)






浜松 (93054)




袋井 (93096)



掛川 (93052)



推定滑り分布の時間変化（暫定）大潟固定データ





推定モーメントの時間変化

実線の上下の破線は1標準偏差の幅を表す

(剛性率 30 GPa)

$\times 10^{18}$



最終解：2000年9月11日～2004年6月26日

速報解：2004年6月27～2004年7月24日