




平均的な地殻変動からのずれ（最終解）

○1998年1月～2000年1月のデータから平均速度及び年周変化を推定して平均的な地殻変動を求め、それを元の時系列データから除去している。

○2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。

○2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震による地殻変動の影響は取り除いている。

○2004年10月23日に発生した新潟県中越地震による地殻変動の影響は取り除いている。











東海地殻変動（１）

○平滑化した非定常変動について、２ヶ月毎の変動量を表示している。

大湊固定

マキノ固定




東海地殻変動（２）









○平滑化した非定常変動について、２ヶ月毎の変動量を表示している。

大湊固定







マキノ固定



1年間で見た東海非定常地殻変動（1）大淵固定











1年間で見た東海非定常地殻変動（2）大淵固定









(5)は、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震および同年10月23日に発生した新潟県中越地震による地殻変動の影響を取り除いています。
2004年9月～2005年初めのデータには、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震の余効変動の影響が含まれると考えられます。

1年間で見た東海非定常地殻変動（1）マキノ固定



1年間で見た東海非定常地殻変動（2）マキノ固定




(5) は、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震による地殻変動の影響を暫定的に取り除いています。
2004年9月～2005年初めのデータには、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震の余効変動の影響が含まれると考えられます。

東海地方の地殻変動


1997.01.01-2006.04.1

- 1998年1月～2000年1月のデータから平均速度及び年周変化を推定して平均的な地殻変動を求め、それを元の時系列データから除去している。
- 2003年以降の上下成分は年周補正を行っていない。
- 2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震による地殻変動の影響は取り除いている。
- 2004年10月23日に発生した新潟県中越地震による地殻変動の影響は取り除いている。
- 2004年9月から2005年初頭までは、2004年9月5日に発生した紀伊半島南東沖の地震の余効変動の影響が含まれると考えられる。


浜北 (93097)




浜松 (93054)



袋井 (93096)



掛川 (93052)



時系列グラフ（大湊(950241) 固定）

浜松 93054 2006. 4. 15

