

電子地形図 20 万提供ファイル仕様

1. ファイル名及びディレクトリ構成

(1) zip ファイル名

KKG-I200K-T01-5339-20150108-XX-Y.zip

① ② ③ ④ ⑤

- ① 固定
- ② 1 次メッシュコード
- ③ 発行年月日（西暦）(yyyymmdd)
- ④ 陰影あり・建物ありの場合は SB、陰影なし・建物なしの場合は NN
- ⑤ JPEG 形式の場合は J、TIFF 形式の場合は T、PDF 形式の場合は P

(2) ファイル命名規則

KKG-I200K-T01-5339-20150101-Z-XX.tif

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 固定
- ② 1 次メッシュコード
- ③ データ作成年月日（西暦）(yyyymmdd)
- ④ 枝番（0、1、2・・・）
- ⑤ 陰影あり・建物ありの場合は SB、陰影なし・建物なしの場合は NN
- ⑥ 拡張子（tif、tfw 等）

(3) ディレクトリ構成例

① JPEG 形式の場合

```
├── KKG-I200K-T01-5339-20150108-SB-J.zip
│   │   KANRI2K.CSV
│   │
│   └── 5339
│       ├── KKG-I200K-T01-5339-20150101-0-SB.jpg
│       └── KKG-I200K-T01-5339-20150101-0-SB.jgw
```

② TIFF 形式の場合

```
├── KKG-I200K-T01-5339-20150108-SB-T.zip
│   │   KANRI2K.CSV
│   │
│   └── 5339
│       ├── KKG-I200K-T01-5339-20150101-0-SB.tif
│       └── KKG-I200K-T01-5339-20150101-0-SB.tfw
```

③ PDF 形式の場合

```

└─KKG-I200K-T01-5339-20150108-SB-P.zip
|   |   KANRI2K.CSV
|   |
|   └─5339
|       KKG-I200K-T01-5339-20150101-0-SB.pdf

```

※セット販売のメッシュの場合は、複数の 1 次メッシュの画像を含むことがあります。

2. KANRI2K.CSV の様式

画像ごとの図郭四隅の経緯度、UTM 座標、ライン・ピクセル等を記載したファイル

項 目			内 容
ファイル名			1 次メッシュコード
対応する地勢図の図名			電子地形図 2 0 万の名称（漢字）
対応する地勢図の図名（読み）			電子地形図 2 0 万の名称（よみ）
地勢図コード			固定値「NULL」
編集			固定値「NULL」
修正			固定値「NULL」
要部修正			固定値「NULL」
発行年月日			固定値「NULL」
図郭四隅 経緯度	左上緯度	度	【発行年月日が2025年6月30日以前のもの】 日本測地系2011(JGD2011)による図郭四隅の緯度及び 経度
		分	
		秒	
	左上経度	度	
		分	
		秒	
	左下緯度	度	【発行年月日が2025年7月1日以降のもの】 日本測地系2024(JGD2024)による図郭四隅の緯度及び 経度
		分	
		秒	
	左下経度	度	
		分	
		秒	

		秒	
	右下緯度	度	
		分	
		秒	
	右下経度	度	
		分	
		秒	
	右上緯度	度	
		分	
		秒	
	右上経度	度	
		分	
秒			
図郭四隅 UTM(M 単位)	左上	E	【発行年月日が2025年6月30日以前のもの】 日本測地系2011(JGD2011)による図郭四隅のUTM座標(E,N)をメートル単位で表している 【発行年月日が2025年7月1日以降のもの】 日本測地系2024(JGD2024)による図郭四隅のUTM座標(E,N)をメートル単位で表している
		N	
	左下	E	
		N	
	右下	E	
		N	
	右上	E	
		N	
図郭四隅 ファイル座標	左上	P	図郭四隅の画像座標 (P,L)
		L	
	左下	P	
		L	
	右下	P	
		L	
	右上	P	

		L	
作成日		データ作成年月日	
予 備	予備 1	固定値「NULL」	
	予備 2	固定値「NULL」	
	予備 3	固定値「NULL」	
	予備 4	固定値「NULL」	
	予備 5	固定値「NULL」	
	予備 6	固定値「NULL」	
	予備 7	固定値「NULL」	
	予備 8	固定値「NULL」	
	予備 9	固定値「NULL」	
	予備 10	固定値「NULL」	