

電子地形図 5 0 0 0 0 刊行ファイル仕様

1. zip ファイル名

(2 次メッシュ番号) - (ランダムな文字列) .zip とする。

2. ファイル命名規則

DKG-I50K-T01-5339AD-20230710-105713-0000.pdf

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 固定
- ② 電子地形図 5 0 0 0 0 メッシュコード
- ③ データ調製年月日 (西暦) (yyyymmdd)
- ④ データ調製時分秒 (JST) (hhmmss)
- ⑤ データ調製時分秒ごとの 4 桁の通し番号 (nnnn)
- ⑥ 拡張子

3. ディレクトリ構成例

```
├──5339AD-17ecc6cb3d426d1ef7e3258fd4e9a8a2.zip
│   │   KANRI2KN.CSV
│   │
│   └──5339
│       DKG-I50K-T01-5339AD-20230710-105713-0000.pdf
```

4. KANRI2KN.CSV

画像ごとの図郭四隅の経緯度、UTM 座標、ライン・ピクセル等を記載したファイル

項 目	内 容
ファイル名	電子地形図 5 0 0 0 0 メッシュコード
本図・分図フラグ	固定値「1」
対応する地形図の図名	電子地形図 5 0 0 0 0 の名称 (漢字)
対応する地形図の図名 (読み)	電子地形図 5 0 0 0 0 の名称(よみ)
地形図コード	固定値「NULL」
号数	固定値「NULL」
基本測量	固定値「NULL」
改測	固定値「NULL」
修正	固定値「NULL」

部分修正			固定値「NULL」
空中写真			固定値「NULL」
現地調査			固定値「NULL」
発行年月日			固定値「NULL」
図郭四隅 経緯度	左上緯度	度	【発行年月日が 2025 年 1 月 31 日以前のもの】 日本測地系 2011(JGD2011)による図郭四隅の緯度及び経度
		分	
		秒	
	左上経度	度	
		分	
		秒	
	左下緯度	度	【発行年月日が 2025 年 4 月 30 日以降のもの】 日本測地系 2024(JGD2024)による図郭四隅の緯度及び経度
		分	
		秒	
	左下経度	度	
		分	
		秒	
	右下緯度	度	
		分	
		秒	
	右下経度	度	
		分	
		秒	
	右上緯度	度	
		分	
		秒	
	右上経度	度	
		分	
		秒	

図郭四隅 UTM(M 単位)	左上	E	【発行年月日が 2025 年 1 月 31 日以前のもの】 日本測地系 2011(JGD2011) による図郭四隅の UTM 座標 (E,N) をメートル単位で表している 【発行年月日が 2025 年 4 月 30 日以降のもの】 日本測地系 2024(JGD2024)による図郭四隅の UTM 座標 (E,N) をメートル単位で表している
		N	
	左下	E	
		N	
	右下	E	
		N	
	右上	E	
		N	
図郭四隅 ファイル座標	左上	P	図郭四隅の画像座標 (P,L)
		L	
	左下	P	
		L	
	右下	P	
		L	
	右上	P	
		L	
5 万コード			電子地形図 5 0 0 0 0 メッシュコード
延伸フラグ	左上	固定値 「0」	
	上	固定値 「0」	
	右上	固定値 「0」	
	右	固定値 「0」	
	右下	固定値 「0」	
	下	固定値 「0」	
	左下	固定値 「0」	
	左	固定値 「0」	
調製日			データ調製年月日
磁気偏角西偏		度	磁気偏角西偏。東偏の場合は負数を表示。
		分	