

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備 考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
5	H05.09.07	Mini-Mac TM 2816	Aeroservice社	丸 文 株式会社	GPS		ジオイド2024日本とその周辺に対応しているのか不明 * 注意点 * 6
31	H13.08.02	受信機: THALESNAVIGATION社製Ashtech μ Z-CGRS アンテナ: GeodticIV withG/P(グランドプレーン)	THALESNAVIGATION社	DXアンテナ株式会社	GPS	Ashtech Office Suite for Survey2.10	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
32	H13.08.02	受信機: THALESNAVIGATION社製Ashtech Z-12 CGRS アンテナ: GeodticIV withG/P(グランドプレーン)	THALESNAVIGATION社	DXアンテナ株式会社	GPS	Ashtech Office Suite for Survey2.10	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
33	H14.02.19	受信機: THALES NAVIGATION社製 Ashtech Z-Xtreme	THALESNAVIGATION社	DXアンテナ株式会社	GPS	Ashtech Office Suite for Survey2.10	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
51	H15.08.04	受信機: NetRS アンテナ: Trimble Choke Ring アンテナ: TRM59800.00 (H20.07.29追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
60	H16.01.29	受信機: NetRS アンテナ: Zephyr Geodetic アンテナ: TRM59800.00 (H20.07.29追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
61	H16.05.06	受信機: GPS1200 モデル GX1230 アンテナ: AX1202 アンテナ: AX1202GG (H18.08.09追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 * 注意点 * 3
62	H16.05.06	受信機: GPS1200 モデル GX1220 アンテナ: AX1202 アンテナ: AX1202GG (H18.08.09追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 * 注意点 * 3
63	H16.05.06	受信機: GPS1200 モデル GRX1200 アンテナ: AX1202 アンテナ: AX1202GG (H18.08.09追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 * 注意点 * 3
64	H16.05.06	受信機: GPS1200 モデル GRX1200 Pro アンテナ: AX1202 アンテナ: AX1202GG (H18.08.09追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 * 注意点 * 3
70	H17.01.11	受信機: NetRS アンテナ: Zephyr アンテナ: TRM59800.00(H20.07.29追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
79	H17.06.23	受信機: GPS1200 モデル GTX1230 アンテナ: ATX1230 アンテナ: AX1202GG(H18.08.09追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 * 注意点 * 3
82	H18.03.24	受信機: GPS1200 モデル ATX1230 アンテナ: GPS1200 モデル ATX1230 (アンテナ一体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 * 注意点 * 3
83	H18.08.09	受信機: GPS1200 モデル GX1230GG アンテナ: AX1202GG	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
84	H18.08.09	受信機: GPS1200 モデル ATX1230GG アンテナ: GPS1200 モデル ATX1230GG(アンテナ一体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
86	H19.04.04	受信機: Trimble R6 アンテナ: TRM R6	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
87	H19.04.04	受信機: Trimble R8 GNSS アンテナ: TRM_R8_GNSS	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	H23.06.27 GPS+GLONASS対応
91	H19.10.16	受信機: Trimble R7 GNSS アンテナ: TRM55970.00,TRM55971.00 アンテナ: TRM57971.00(H24.08.21追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	H23.06.27 GPS+GLONASSへの対応
99	H20.07.29	受信機: NetR5 アンテナ: TRM59800.00	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
100	H21.01.16	受信機: NetR8 アンテナ: TRM55971.00, TRM29659.00, TRM59800.00	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
101	H21.01.16	受信機: Trimble 5800 II アンテナ: TRM5800 (アンテナ一体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
102	H21.01.30	受信機: Trimble 5700 II アンテナ: TRM33429.00+GP,TRM39105.00,TRM41249.00 TRM29659.00 アンテナ: TRM55970.00 , 55971.00 (H22.08.30追加) アンテナ: TRM57971.00(H24.09.18追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備 考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
103	H21.04.17	受信機:GPS1200+ モデルATX1230+GNSS アンテナ:ATX1230+GNSS(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.25 GPS+GLONASS対応
104	H21.04.17	受信機:GPS1200+ モデルGX1230+GNSS アンテナ:AX1203+GNSS アンテナ:AR25(GPSのみ)(H21.09.18追加) アンテナ:AS10、AR10、AR25.R4(H23.07.20追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.20 GPS+GLONASS対応
105	H21.04.17	受信機:GPS1200+ モデルGX1230+ アンテナ:AX1202、AX1202GG、AX1203+GNSS アンテナ:AR25(H21.09.18追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 *注意点*3
106	H21.04.17	受信機:GPS1200+ モデルGX1220+GNSS アンテナ:AX1203+GNSS アンテナ:AR25(GPSのみ)(H21.09.18追加) アンテナ:AS10、AR10、AR25.R4(H23.07.25追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.25 GPS+GLONASS対応
107	H21.04.17	受信機:GPS1200+ モデルGX1220+ アンテナ:AX1202、AX1202GG、AX1203+GNSS アンテナ:AR25(H21.09.18 追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 *注意点*3
108	H21.04.17	受信機:GPS1200+ モデルGRX1200+GNSS アンテナ:AX1203+GNSS アンテナ:AR25(GPSのみ)(H21.09.18追加) アンテナ:AS10、AR10、AR25.R4(H23.07.25追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.25 GPS+GLONASS対応
109	H21.04.17	受信機:GPS1200+ モデルGRX1200+ アンテナ:AX1202、AX1202GG、AX1203+GNSS アンテナ:AR25(GPSのみ)(H21.09.18追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	メジャーメントエンジンME2搭載の受信機はロールオーバーの対象となります。R04.09.20 *注意点*3
110	H21.05.18	受信機:DELTA-G3T アンテナ:GrAnt-G3T	JAVAD GNSS社	イネーブラー株式会社 旧社名:測位衛星技術株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin 1.39.46.1 Justin V.1.102.136.1	H25.03.05 GPS+GLONASS対応 「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 *注意点*6
111	H21.06.24	受信機:Trimble SPS881(スタティックオプション付) アンテナ:TRM_R8_GNSS(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリニプル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
112	H21.07.22	受信機:ハンドヘルドGNSS受信機GRS-1GGDN アンテナ:精密測地用 PG-A1 アンテナ:PG-S1(H25.02.21追加)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	H23.09.06 GPS+GLONASS対応
113	H21.07.22	受信機:ハンドヘルドGNSS受信機GRS-1GDN アンテナ:精密測地用 PG-A1 アンテナ:PG-S1(H25.02.21追加)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
114	H22.01.05	受信機:Trimble R8-Model 3 アンテナ:TRM_R8_GNSS(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリニプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	H23.06.27 GPS+GLONASS対応
115	H22.03.11	受信機:Trimble R4 アンテナ:TRM73004.10(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリニプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	H23.08.09 GPS+GLONASS対応
116	H22.03.11	受信機:Trimble R6-Model 2 アンテナ:TRM73206.10(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリニプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	H23.08.09 GPS+GLONASS対応
117	H22.03.25	受信機:GRX1 GGDM アンテナ:GRX1 GGDM(アンテナー体型)	株式会社ソキア・トプコン	株式会社ソキア・トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
118	H22.03.25	受信機:GRX1 GDM アンテナ:GRX1 GDM(アンテナー体型)	株式会社ソキア・トプコン	株式会社ソキア・トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
119	H22.03.25	受信機:GRX1 GD アンテナ:GRX1 GD(アンテナー体型)	株式会社ソキア・トプコン	株式会社ソキア・トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
120	H22.03.25	受信機:GRX1 GGD アンテナ:GRX1 GGD(アンテナー体型)	株式会社ソキア・トプコン	株式会社ソキア・トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
121	H22.04.02	受信機:Trimble R5 アンテナ:TRM55970.00,TRM55971.00 アンテナ:TRM57971.00(H24.09.18追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリニプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	H23.08.09 GPS+GLONASS対応
122	H22.03.25	受信機:Viva GNSS モデルGS15 アンテナ:Viva GNSS モデルGS15(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.20 GPS+GLONASS対応 内蔵GNSSボード変更(H28.10.17追加)
123	H22.03.25	受信機:Viva GNSS モデルGS10 アンテナ:AS10 アンテナ:AR10、AR25.R4、AX1203+GNSS(H23.07.20追加)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.20 GPS+GLONASS対応 内蔵GNSSボード変更(H28.10.17追加)

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
124	H22.03.25	受信機: Viva GNSS モデルGS09 アンテナ: Viva GNSS モデルGS09(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.20 GPS+GLONASS対応
125	H22.04.02	受信機: HiPer II GD アンテナ: HiPer II GD(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
126	H22.04.02	受信機: HiPer II GGDM アンテナ: HiPer II GGDM(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	H23.09.06 GPS+GLONASS対応 アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
127	H22.04.02	受信機: HiPer II GDM アンテナ: HiPer II GDM(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
128	H22.04.02	受信機: HiPer II GGD アンテナ: HiPer II GGD(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	H23.09.06 GPS+GLONASS対応
129	H22.06.28	受信機: Trimble SPS882 アンテナ: TRM_R8_GNSS(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
130	H22.08.09	受信機: NET-G3A アンテナ: 精密測地用 PG-A1	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	H23.09.06 GPS+GLONASS対応
131	H22.08.30	受信機: NetR9 アンテナ: TRM55971.00,TRM59800.00 アンテナ: TRM59800.80(H23.08.02追加) アンテナ: TRM59900.00(H24.01.18追加) アンテナ: TRM57971.00(H24.08.27追加) アンテナ: TRM55970.00(H24.11.20追加) アンテナ: TRM105000.10,TRM115000.10(H30.01.09追加) アンテナ: TRM77970.00,TRM77971.00,TRM159900.00(H30.03.01追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	H23.08.02 GPS+GLONASS対応
132	H22.12.15	受信機: Viva GNSS モデルGS08 アンテナ: Viva GNSS モデルGS08(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	H23.07.25 GPS+GLONASS対応
133	H23.04.12	受信機: ハンドヘルドGNSS受信機GRS-1GGDNT アンテナ: 精密測地用 PG-A1 アンテナ: PG-S1(H25.02.04追加)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	H23.09.06 GPS+GLONASS対応
134	H23.04.12	受信機: ハンドヘルドGNSS受信機GRS-1GDNT アンテナ: 精密測地用 PG-A1 アンテナ: PG-S1(H25.02.21追加)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
135	H23.11.04	受信機: Trimble SPS852 アンテナ: TRM55970.00	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
136	H24.03.29	受信機: Trimble R4-Model 2 アンテナ: TRM_R4-2(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
137	H24.03.29	受信機: Trimble R6-Model 3 アンテナ: TRM_R6-3(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
139	H24.08.21	受信機: SMT-888 3G アンテナ: SMT-888 3G(アンテナー体型)	ALTUS社	TIアサヒ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
140	H24.10.03	受信機: G3100-R1 アンテナ: G3100-R1(アンテナー体型)	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
141	H24.09.29	受信機: Trimble SPS855 アンテナ: TRM55970.00	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
142	H24.10.22	受信機: Viva GNSS モデルGS08plus アンテナ: Viva GNSS モデルGS08plus(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
143	H25.01.21	受信機: DELTA-G3D アンテナ: GrAnt-G3T	JAVAD GNSS社	イネーブラー株式会社 旧社名: 測位衛星技術株式会社	GPS	Justin V.1.102.136.1	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
144	H25.04.22	受信機: Trimble R10 アンテナ: TRM10(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
145	H25.04.22	受信機: Trimble SPS985 アンテナ: TRMSPS985(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
146	H25.05.29	受信機: Trimble R8-Model4 アンテナ: TRMR8-4(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
147	H25.05.29	受信機: Trimble R4-Model3 アンテナ: TRMR4-3(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
148	H25.05.29	受信機:Trimble R6-Model4 アンテナ:TRMR6-4(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
149	H25.09.26	受信機:HiPerV GGDM アンテナ:HIPERV GGDM(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
150	H25.09.26	受信機:GRX2 GGDM アンテナ:GRX2 GGDM(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
151	H25.10.16	受信機:HiPerV GD アンテナ:HIPERV GG(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
152	H25.10.16	受信機:HiPerV GGD アンテナ:HIPERV GGD(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
153	H25.10.16	受信機:HiPerV GDM アンテナ:HIPERV GDM(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
154	H25.10.16	受信機:GRX2 GD アンテナ:GRX2 GD(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
155	H25.10.16	受信機:GRX2 GGD アンテナ:GRX2 GGD(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
156	H25.10.16	受信機:GRX2 GDM アンテナ:GRX2 GDM(アンテナー体型)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	アナログ無線内蔵タイプを除く(R07.12.16)
157	H26.07.30	受信機:GB-3GGD アンテナ:PG-S1	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
158	H26.05.08	受信機:GRX2 GDM-D アンテナ:GRX2 GDM-D	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
159	H26.05.08	受信機:GRX2 GGDM-D アンテナ:GRX2 GGDM-D	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
160	H26.05.08	受信機:HiPerV GDM-D アンテナ:HIPERV GDM-D	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
161	H26.05.08	受信機:HiPerV GGDM-D アンテナ:HIPERV GGDM-D	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
162	H26.11.21	受信機:LZ-S5 アンテナ:LZ-S5	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
163	H26.11.21	受信機:LZ-R5 アンテナ:LZ-R5	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
164	H27.11.06	受信機:S320 アンテナ:S320(アンテナー体型)	Hemisphere GNSS Inc.	株式会社hemitech 旧社名:株式会社Hemisphere Japan	GPS GPS+GLONASS	OnPOZ EZSurv V2.93(H27.11.06)以降 NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
165	H27.11.06	受信機:A325 アンテナ:A325(アンテナー体型)	Hemisphere GNSS Inc.	株式会社hemitech 旧社名:株式会社Hemisphere Japan	GPS GPS+GLONASS	OnPOZ EZSurv V2.93(H27.11.06)以降 NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
166	H27.11.06	受信機:R330 アンテナ:A52	Hemisphere GNSS Inc.	株式会社hemitech 旧社名:株式会社Hemisphere Japan	GPS GPS+GLONASS	OnPOZ EZSurv V2.93(H27.11.06)以降 NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
167	H27.04.06	受信機:NetSurvRE アンテナ:NSAT1675-382	カナデビア株式会社 旧社名:日立造船株式会社	カナデビア株式会社 旧社名:日立造船株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
168	H27.01.14	受信機:GB-3GD アンテナ:PG-S1	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
169	H27.01.14	受信機:GB-3GDE アンテナ:PG-S1	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
170	H27.01.14	受信機:GB-3GGDE アンテナ:PG-S1	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
171	H27.02.17	受信機:Viva GNSS モデル GS14 アンテナ:GS14(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
172	H27.03.03	受信機:NET-G5 アンテナ:PG-S1 アンテナ:PG-F1、G5-A1(H29.02.08追加) アンテナ:CR-G5-C(H30.05.15追加)	株式会社トプコン	株式会社トプコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備 考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
173	H27.06.16	受信機: G3100-R2 アンテナ: G3100-R2(アンテナー体型)	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
174	H27.10.07	受信機: Trimble R8s アンテナ: TRMR8S(アンテナー体型)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
175	H28.02.17	受信機: HiPerSR アンテナ: HIPERSR	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30) (R07.04.18)以降	
176	H28.03.02	受信機: GCX2 アンテナ: GCX2	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30) (R07.04.18)以降	
177	H28.10.11	受信機: Trimble R9s アンテナ: TRM77970.00,TRM77971.00 アンテナ: TRM105000.10,TRM115000.10(H30.03.01追加)	TrimbleNavigationLimited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
178	H29.01.12	受信機: DELTA-3 アンテナ: GrAnt-G5T	JAVAD GNSS社	イネーブラー株式会社 旧社名: 測位衛星技術株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin Ver.2.121.159.10	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
179	H29.02.01	受信機: GNR5 アンテナ: SA350、SA500	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30) (R07.04.18)以降	
180	H29.04.07	受信機: AsteRx-U アンテナ: PolaNt-x MF	Septentrio社	イネーブラー株式会社 旧社名: 測位衛星技術株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin Ver.2.121.159.10	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
181	H29.05.01	受信機: GR-5 アンテナ: GR-5	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30) (R07.04.18)以降	
182	H29.05.10	受信機: SokkiaATLAS アンテナ: SOKIKIA ATLAS	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30) (R07.04.18)以降	
183	H29.11.17	受信機: SIGMA-3N アンテナ: GrAnt-G3T	JAVAD GNSS社	イネーブラー株式会社 旧社名: 測位衛星技術株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin Ver.2.123.161.34	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
184	H29.11.17	受信機: PolaRx5 アンテナ: PolaNt-x MF	Septentrio社	イネーブラー株式会社 旧社名: 測位衛星技術株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin Ver.2.123.161.34	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
185	H30.01.09	受信機: Trimble R2 アンテナ: TRMR2(アンテナー体型)	Trimble Navigation Limited	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
186	H30.01.16	受信機: SP80 アンテナ: SPP91564-50(アンテナー体型)	Trimble Inc	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
187	H30.01.26	受信機: G6Ni アンテナ: G6Ni(アンテナー体型)	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
188	H30.01.29	受信機: V90 plus アンテナ: V90 plus (アンテナー体型)	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社小泉測機製作所	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
189	H30.01.29	受信機: V100 アンテナ: V100 (アンテナー体型)	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社小泉測機製作所	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
190	H30.08.27	受信機: DELTA-3N アンテナ: GrAnt-G3T	JAVAD GNSS社	イネーブラー株式会社 旧社名: 測位衛星技術株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin Ver.2.123.161.34	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
191	H30.08.30	受信機: GCX3 アンテナ: GCX3	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30) (R07.04.18)以降	
192	H30.08.30	受信機: HiPer HR アンテナ: HIPERHR	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30) (R07.04.18)以降	
193	H30.11.01	受信機: Viva GNSS モデルGS18T アンテナ: GS18T(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
194	H30.11.01	受信機: Viva GNSS モデルGS16 アンテナ: GS16(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
195	H30.12.11	受信機: Trimble Alloy アンテナ: TRM59800.80,TRM115000.00,TRM159900.00 TRM105000.10,TRM115000.10	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
196	H30.12.11	受信機: Trimble R4s アンテナ: TRMR4S(アンテナー体型)	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
197	H30.12.11	受信機: Trimble SPS986 アンテナ: TRMSPS986(アンテナー体型)	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
198	H31.03.04	受信機: G6J アンテナ: G6J(アンテナー体型)	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
199	R01.05.15	受信機: MJ-3008-GM4-QZS アンテナ: WIEGPOT206-003	マゼランシステムズジャパン株式会社	マゼランシステムズジャパン株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
200	R01.05.21	受信機: Trimble R10-Model2 アンテナ: TRMR10-2(アンテナー体型)	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
201	R01.06.21	受信機: GS07 アンテナ: GS07(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
202	R01.11.22	受信機: GR50 アンテナ: AR20	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
203	R02.03.02	受信機: iRTK5x アンテナ: iRTK5x(アンテナー体型)	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社小泉測機製作所	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
204	R02.04.22	受信機: Trimble R12 アンテナ: TRMR12	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
206	R02.09.17	受信機: Viva GNSS モデルGS18I アンテナ: GS18I(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
207	R02.11.09	受信機: G6J2 アンテナ: G6J2(アンテナー体型)	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
208	R03.01.07	受信機: V100 アンテナ: V100-2(アンテナー体型)	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社 小泉測機製作所	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
209	R03.03.17	受信機: Trimble R12i アンテナ: TRMR12I(アンテナー体型)	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
210	R03.04.22	受信機: SP85 アンテナ: SPPSP85	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
211	R03.04.22	受信機: HiPer VR アンテナ: HIPERVR(アンテナー体型)	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
212	R03.04.22	受信機: GRX3 アンテナ: GRX3(アンテナー体型)	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
213	R03.05.27	受信機: AsteRx SB Pro Base アンテナ: PolaNt-x MF	Septentrio社	イネーブラー株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin Ver.2.124.164.24	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
215	R03.08.05	受信機: GS10 アンテナ: AS11	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
216	R03.08.26	受信機: GS18 アンテナ: GS18(アンテナー体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
217	R03.11.16	受信機: PolaRx5e アンテナ: VeraChoke	Septentrio社	丸文株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
218	R03.12.22	受信機: G970 II Pro アンテナ: G970 II Pro(アンテナー体型)	Hemisphere GNSS Inc.	株式会社hemitech 旧社名: 株式会社Hemisphere Japan	GPS GPS+GLONASS	OnPOZ EZSurv V2.93(H27.11.06)以降 NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
219	R03.12.22	受信機: MG10S アンテナ: A45	Hemisphere GNSS Inc.	株式会社hemitech 旧社名: 株式会社Hemisphere Japan	GPS GPS+GLONASS	OnPOZ EZSurv V2.93(H27.11.06)以降	
221	R04.03.22	受信機: NetSurv RE-α アンテナ: NSAT1675-382	カナデビア株式会社 旧社名: 日立造船株式会社	カナデビア株式会社 旧社名: 日立造船株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
222	R04.03.25	受信機: AsteRx SB Pro Base アンテナ: AERAT1675_542E NEVE	Septentrio社 AeroAntenna Technology社	イネーブラー株式会社	GPS GPS+GLONASS	Justin Ver. 2.124.164.24	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
223	R04.05.17	受信機: RWX アンテナ: HX-CSX601A	ビズステーション株式会社 Harxon	ビズステーション株式会社	GPS GPS+GLONASS	Drogger Processor Ver.2.0(R07.02.21)以降	
224	R04.05.27	受信機: RWP アンテナ: RWP(アンテナー体型)	ビズステーション株式会社	ビズステーション株式会社	GPS GPS+GLONASS	Drogger Processor Ver.2.0(R07.02.21)以降	
225	R04.07.15	受信機: SURV05 アンテナ: QZG12fQ	Rika株式会社 小峰無線電機株式会社	Rika株式会社	GPS GPS+GLONASS	RTKPOST RC Ver.1.0.0	「ジオイド2024日本とその周辺」への対応状況は不明 * 注意点 * 6
226	R04.09.09	受信機: CS Mate PRO アンテナ: CS Mate PRO(アンテナー体型)	Hemisphere GNSS Inc.	株式会社アカサカテック	GPS GPS+GLONASS	OnPOZ EZSurv V2.93(H27.11.06)以降	

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備 考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
227	R05.01.11	受信機:RWX,DC アンテナ:HX-CSX601A	ビズステーション株式会社 Harxon	ビズステーション株式会社	GPS GPS+GLONASS	Drogger Processor Ver.2.0(R07.02.21)以降	
228	R05.02.06	受信機:V200 アンテナ:HITV200	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社小泉測機製作所	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
229	R05.02.09	受信機:T300 アンテナ:T300(アンテナ一体型)	ComNav Technology Ltd.	グレートスター ジャパン株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	QZSS未対応
230	R05.02.20	受信機:Trimble R750 アンテナ:TRM105000.10,TRM115000.00,TRM115000.10	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
231	R05.06.23	受信機:G7N アンテナ:TIAPENG7N	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
232	R05.09.19	受信機:Trimble R780 アンテナ:TRMR780	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
233	R05.09.19	受信機:Trimble BX992(BD992) アンテナ:TRM105000.10	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
234	R05.09.25	受信機:AsteRx U3 アンテナ: PolaNt-x MF.v2	セブテントリオ株式会社	セブテントリオ株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
235	R05.12.04	受信機:RZS.D アンテナ:HX-CSX601A アンテナ:HX-CGX611A(R06.11.26追加) アンテナ:HX-CGX624A(R07.05.01追加)	ビズステーション株式会社 Harxon Harxon Harxon	ビズステーション株式会社	GPS GPS+GLONASS	Drogger Processor Ver.2.0(R07.02.21)以降	
236	R06.04.23	受信機:HiPer GR アンテナ:HIPERCR	株式会社トブコン	株式会社トブコン	GPS GPS+GLONASS	GNSS-Pro X Ver.2.0(Topcon Tools2.30)(R07.04.18)以降	
237	R06.05.23	受信機:Vnet8 アンテナ:HITAT45101CP	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社小泉測機製作所	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	級別判定に必要な検定を実施した形態(レドームなし)による
238	R06.05.23	受信機:vRTK アンテナ:HITVRTK	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社小泉測機製作所	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
240	R06.10.10	受信機:GEO WALKER PRO アンテナ:GEO WALKER PRO(アンテナ一体型)	株式会社マイゾックス	株式会社マイゾックス	GPS GPS+GLONASS	GEO WALKER SURVEY PROCESSING Ver.2.0(R08.01.26)以降	
241	R06.10.31	受信機:AsteRx SB3 Pro+ アンテナ:PolaNt* MC.v2	セブテントリオ株式会社	セブテントリオ株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
242	R06.11.26	受信機:Trimble R580 アンテナ:TRMR580(アンテナ一体型)	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
243	R07.02.27	受信機:ST161 アンテナ:ST161(アンテナ一体型)	Hemisphere GNSS Inc.	株式会社hemitech	GPS GPS+GLONASS	OnPOZ EZSurv V2.93(H27.11.06)以降 NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
244	R07.05.09	受信機:Trimble R780-2 アンテナ:TRMR780-2(アンテナ一体型)	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンプル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
245	R07.06.20	受信機:GS05 アンテナ:GS05(アンテナ一体型)	ライカジオシステムズ株式会社	ライカジオシステムズ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
246	R07.07.24	受信機:TGN-V20T アンテナ:TJMTGNV20T(アンテナ一体型)	Hi-Target Surveying Instrument Co., Ltd.	株式会社TJM デザイン	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
247	R07.08.25	受信機:DELTA-3S アンテナ:GrAnt-3L	JAVAD GNSS 社	イネーブラー株式会社	GPS GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
248	R07.09.08	受信機:CHC I93 アンテナ:CHC I93(アンテナ一体型)	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	株式会社 CHC NAVIGATION JAPAN	GPS GPS+GLONASS	CHC Geomatics Office2 Ver.2.3.2.6(R07.09.08)以降	
249	R07.09.24	受信機:Mars アンテナ:Mars(アンテナ一体型)	Comnav Technology Ltd.	ジオサーフ株式会社	GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
250	R07.09.29	受信機:PENTAX GX2-A アンテナ:TIAPENGX2A	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	
251	R07.09.29	受信機:PENTAX GX2-C アンテナ:TIAPENGX2A	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	No.250と受信アンテナ、受信ボードは同一。デジタルカメラを追加
252	R07.09.29	受信機:PENTAX GX2-L アンテナ:TIAPENGX2A	TIアサヒ株式会社	TIアサヒ株式会社	GPS GPS+GLONASS	LEICA Infinity v4.2(R07.10.20)以降	No.250と受信アンテナ、受信ボードは同一。レーザーポインターを追加

G N S S 測 量 機 (1級)

更新日 令和8年7月15日

登録 番号	登録年月日	測量機器名称	製造会社名	申請者名			備 考
					衛星系	解析ソフト名及びバージョンNO. (日付はソフトウェアの登録年月日)	
253	R07.10.10	受信機: CHC P5 アンテナ: CHCC220GR2 NONE	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	株式会社 CHC NAVIGATION JAPAN	GPS GPS+GLONASS	CHC Geomatics Office2 Ver.2.3.2.6(R07.09.08)以降	
254	R07.10.10	受信機: Trimble R980 アンテナ: TRMR980(アンテナ一体型)	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
255	R07.10.21	受信機: Venus アンテナ: Venus(アンテナ一体型)	Comnav Technology Ltd.	ジオサーフ株式会社	GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	
256	R08.01.08	受信機: Trimble R750-2 アンテナ: TRM105000.10,TRM115000.00,TRM115000.10	Trimble Inc.	株式会社ニコン・トリンブル	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	No.230と製品外観、測位性能およびGNSSアンテナ名が同一
257	R08.01.20	受信機: CHC P2 アンテナ: CHCC220GR2 NONE	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	株式会社 CHC NAVIGATION JAPAN	GPS GPS+GLONASS	CHC Geomatics Office2 Ver.2.3.2.6(R07.09.08)以降	
258	R08.03.23	受信機: CHC I89 アンテナ: CHC I89(アンテナ一体型)	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	株式会社 CHC NAVIGATION JAPAN	GPS GPS+GLONASS	CHC Geomatics Office2 Ver.2.3.2.6(R07.09.08)以降	
259	R08.03.27	受信機: Reach RS3 アンテナ: Reach RS3(アンテナ一体型)	Emlid Tech Kft.	Pix4D株式会社	GPS GPS+GLONASS	Trimble Business Center-Japan Survey Lite V1.5.9.2(R07.04.15)以降	
260	R08.07.15	受信機: T100 アンテナ: T100(アンテナ一体型)	ComNav Technology Ltd.	ジオサーフ株式会社	GPS+GLONASS	NS-Survey v2.10.0(R07.02.21)以降	