


位置図

資料4



1:25,000 活断層図 能登半島北部の活断層「珠洲」「輪島」「門前」「宇出津」「穴水」「富来」



 新たな公開図郭 公開済図郭

概要

1. 断層索引図（「珠洲」の範囲）



2. 今回の調査で得られたこと

「珠洲」の図には、新たに確認された^{やまぶしやま}山伏山南方の断層約 1km、^{みさきまちすぎやま}珠洲市三崎町杉山付近の断層約 1km、^{みさきまちひきすな}珠洲市三崎町引砂付近の断層約 1km、^{わかやまがわ}若山川断層約 12km を表示しています。



表示した活断層は、以下のとおりです（下表の番号は断層索引図と対応しています）。

番号	断層名	断層について
1	^{やまぶしやま} <u>山伏山南方の断層</u> (新たに確認された活断層)	^{みさきまちじけ} 珠洲市三崎町寺家付近に位置する活断層です。本図には縦ずれ [*] の変位を主体とし、東北東－西南西方向に延びる長さ約 1km の区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
2	^{みさきまちすぎやま} <u>珠洲市三崎町杉山付</u> <u>近の断層</u> (新たに確認された活断層)	^{みさきまちすぎやま} 珠洲市三崎町杉山付近に位置する活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とし、北東－南西方向に延びる長さ約 1km の区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
3	^{みさきまちひきすな} <u>珠洲市三崎町引砂付</u> <u>近の断層</u> (新たに確認された活断層)	^{みさきまちひきすな} 珠洲市三崎町引砂付近に位置する活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とし、北東－南西方向に延びる長さ約 1km の区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
4	^{わかやまがわ} <u>若山川断層</u> (新たに確認された活断層)	^{わかやまちなかだ} 珠洲市若山町中田付近から隣接する 1:25,000 活断層図「輪島」図面内の輪島市町野町徳成付近に至る断層です。本図には縦ずれを主体とした活断層があり、東北東－西南西方向に延びる長さ約 12km の区間が表示されています。本断層付近では、令和 6 年能登半島地震で地震断層が出現しました。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>

※ 印は、参考資料の「5. 用語の説明」を参照

概要

1. 断層索引図（「輪島」の範囲）



2. 今回の調査で得られたこと


「輪島」の図には、新たに確認された^{ふげしがわ}鳳至川断層約 3km、^{わかやまがわ}若山川断層約 4km を表示しています。
表示した活断層は、以下のとおりです（下表の番号は断層索引図と対応しています）。

番号	断層名	断層について
1	^{ふげしがわ} <u>鳳至川断層</u> (新たに確認された活断層)	輪島市^{ちゅうだまち}中段町付近から隣接する 1:25,000 活断層図「門前」図面内の同市上^{かみくろがわまち}黒川町付近に至る活断層です。本図には右横ずれ*の変位を主体として一部に縦ずれ*の変位を伴う、北東－南西方向に延びる長さ約 3km の区間が表示されています。本断層付近では、令和 6 年能登半島地震で地震断層が出現しました。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
2	^{わかやまがわ} <u>若山川断層</u> (新たに確認された活断層)	隣接する 1:25,000 活断層図「珠洲」図面内の^{わかやままち}珠洲市若山町^{なかだ}中田付近から本図面内の輪島市^{まちのまちとくなり}町野町徳成付近に至る断層です。本図には東北東－西南西方向に延びる長さ約 4km の推定活断層が表示されています。本断層付近では、令和 6 年能登半島地震で地震断層が出現しました。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>

* 印は、参考資料の「5. 用語の説明」を参照

概要

1. 断層索引図（「門前」の範囲）



2. 今回の調査で得られたこと



「門前」の図には、新たに確認された^{おはえ}大生断層約8km、^{ふげしがわ}鳳至川断層約2kmを表示しています。
表示した活断層は、以下のとおりです（下表の番号は断層索引図と対応しています）。

番号	断層名	断層について
1	^{おはえ} <u>大生断層</u> (新たに確認された活断層)	輪島市門前町 ^{とちのき} 栃木付近から同市門前町 ^{ふじはま} 藤浜付近に至る活断層です。本図では縦ずれ※の変位を主体とし、一部に左横ずれ※の変位を伴う、東北東－西南西方向に延びる長さ約8kmの区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
2	^{ふげしがわ} <u>鳳至川断層</u> (新たに確認された活断層)	隣接する1:25,000活断層図「輪島」図面内の輪島市中段町 ^{ちゅうだまち} 付近から本図内の同市上黒川町 ^{かみくろがわまち} 付近に至る活断層です。本図には北東－南西方向に延びる長さ約2kmの区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>

※ 印は、参考資料の「5. 用語の説明」を参照

概要

1. 断層索引図（「宇出津」の範囲）



2. 今回の調査で得られたこと

「宇出津」の図には、滝の坊断層約6km、新たに確認された能登町布浦から同町白丸に至る断層約2km、能登町小木付近の断層約1km、能登町宇出津付近の断層約0.5km、矢波山断層約2kmを表示しています。



表示した活断層は、以下のとおりです（下表の番号は断層索引図と対応しています）。

番号	断層名	断層について
1	滝の坊断層	珠洲市宝立町黒峰付近から能登町滝の坊付近に至る活断層です。本図には縦ずれ※の変位を主体とする、北北東－南南西方向に延びる長さ約6kmの区間が表示されています。 <u>今回の調査で、北部で2条に分岐する東側（図中1①の区間）を新たに活断層として確認しました。</u>
2	能登町布浦から白丸に至る断層 （新たに確認された活断層）	能登町布浦から白丸に至る活断層です。本図には縦ずれ※の変位を主体とし、ほぼ南北方向に延びる長さ約2kmの区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
3	能登町小木付近の断層 （新たに確認された活断層）	能登町越坂から小木に存在する日和山付近に至る活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とする、北東－南西方向に延びる長さ約1kmの区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
4	能登町宇出津付近の断層 （新たに確認された活断層）	能登町宇出津付近に位置する活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とする、ほぼ東西方向に延びる長さ約0.5kmの区間が表示されています。 <u>本断層は今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
5	矢波山断層	能登町に位置する矢波山付近に位置し、隣接する1:25,000活断層図「穴水」図面内の能登町矢波付近から本図面内の能登町藤波付近に至る活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とする、東北東－西南西方向に延びる長さ約2kmの区間が表示されています。 <u>今回の調査で、能登町藤波付近（図中5①の区間）を新たに活断層として確認しました。</u>

※ 印は、参考資料の「5. 用語の説明」を参照

概要

1. 断層索引図（「穴水」の範囲）



2. 今回の調査で得られたこと

「穴水」の図には、^{やなみやま}矢波山断層約 3km、^{ふるきみ}古君断層約 7km、新たに確認された^{まるやま}円山断層約 1.5km、^{かなみ}鹿波断層約 4km を表示しています。


表示した活断層は、以下のとおりです（下表の番号は断層索引図と対応しています）。

番号	断層名	断層について
1	^{やなみやま} 矢波山断層	能登町に位置する矢波山付近に位置し、本図面内の能登町^{やなみ}矢波付近から隣接する「宇出津」図面内の能登町^{ふじなみ}藤波付近に至る活断層です。本図には縦ずれ*の変位及び右横ずれ*の変位を主体とする、北東－南西方向に延びる長さ約 3km の区間が記載されています。 <u>今回の調査で、南西端部（図中 1 ①の区間）を新たに活断層として確認しました。</u>
2	^{ふるきみ} 古君断層	穴水町古君付近に位置し、能登町^{しちみ}七見から穴水町^{おきなみ}沖波に至る活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とする、北東－南西方向に延びる長さ約 7km の区間が表示されています。 <u>今回の調査で、能登町^{はま}浜出町付近の縦ずれ変位 2 列（図中 2 ①の区間）、穴水町^{まえなみ}前波から沖波付近、明千寺^{みょうせんじ}付近（図中 2 ②の区間）を新たに活断層として確認しました。</u>
3	^{まるやま} 円山断層 (新たに確認された活断層)	穴水町に位置する円山付近に位置する活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とする、北東－南西方向に延びる長さ約 1.5km の区間が表示されています。 <u>本断層は今回の調査で新たに確認された活断層で、付近に位置する山名から円山断層と命名しました。</u>
4	^{かなみ} 鹿波断層	穴水町^{おきなみやま}の沖波山の南方から同町鹿波に至る活断層です。本図には縦ずれの変位を主体とし、一部に伏在部を含み、東北東－西南西方向に延びる長さ約 4km の区間が表示されています。 <u>今回の調査で、沖波山の南方付近（図中 4 ①の区間）を新たに活断層として確認しました。</u>

* 印は、参考資料の「5. 用語の説明」を参照

概要

1. 断層索引図（「富来」の範囲）



2. 今回の調査で得られたこと

「富来」の図には、富来断層約 14km 以上、新たに確認された貝田断層約 1km、酒見断層約 6km、新たに確認された西海断層約 1km 以上、福浦断層約 7km を表示しています。

表示した活断層は、以下のとおりです（下表の番号は断層索引図と対応しています）。

番号	断層名	断層について
1	とぎ 富来断層（改称）	穴水町越渡付近から志賀町富来領家町付近の富来川河口まで連続し、海域へも連続することが推定される活断層です。本図には縦ずれ*の変位を主体とし、一部に右横ずれ*の変位、活撓曲*を伴い、北東-南西方向に延びる長さ 14km の区間が表示されています。本断層付近では、令和 6 年能登半島地震で地震断層が出現しました。 <u>従来確認されていた富来川南岸断層と富来川断層を一連のものであると判断し、あわせて富来断層と命名しました。志賀町鵜野屋付近から同町今田付近（図中 1 ①の区間）を新たに活断層として確認しました。</u>
2	かいだ 貝田断層 （新たに確認された活断層）	志賀町八幡座主に位置する活断層です。本図には縦ずれ*の変位を主体とする、西北西-東南東方向に延びる長さ約 1km の区間が表示されています。 <u>本断層は、今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
3	さかみ 酒見断層	志賀町大福寺付近から志賀町西海風無付近に至る、右横ずれ変位を伴う活断層です。本図には北北東-南南西方向に延びる長さ約 6km の区間が表示されています。
4	さいかい 西海断層 （新たに確認された活断層）	志賀町西海風無周辺に位置する活断層です。本図には縦ずれ*の変位を主体とする、北北東-南南西方向に延びる長さ約 1km の区間が表示されています。 <u>本断層は今回の調査で新たに確認された活断層です。</u>
5	ふくら 福浦断層	志賀町福浦港付近から志賀町牛ヶ首の猪之谷貯水池付近に至る活断層です。本図には北西-南東方向に延びる長さ約 7km の区間が記載されています。

※ 印は、参考資料の「5. 用語の説明」を参照