


2025地理総合オンラインセミナー第2回

地理院地図で見る世界の被覆

国土地理院
防災・地理教育支援事務局

はじめに 地理院地図について



<https://maps.gsi.go.jp/>

地理院地図とは
国土地理院の提供するウェブ地図



様々なコンテンツ



各種機能

様々なコンテンツ



標準地図(地形図)



年代別の写真



地形分類



陰影起伏図

地理院地図
(電子国土Web)

例：駒岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00 / 54SUE83694920

標準地図

淡色地図

白地図

English

写真

地図の種類

トップ

令和6年9月20日からの大雨

令和6年(2024年)能登半島地震

年代別の写真

標高・土地の凹凸

土地の成り立ち・土地利用

基準点・地磁気・地殻変動

災害伝承・避難場所

近年の災害

その他

選択中の地図

標準地図

ゲレースタイル

透過率

リセット

3000 km

標高 (全国標高改定以前の値) : 160m (データソース: DEMGM)

表示値の説明

地図の種類

トップ > その他

防災・地理教育支援

南極

世界の土地被覆

他機関の情報

地図の更新情報や提供地域

ベクトルタイル提供実験

地図の種類

トップ > その他 > 世界の土地被覆

土地被覆(GLCNMO)

植生(樹木被覆率)

地理院地図
(電子国土WEB)

例： 駒岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00 / 54SUE83694920

標準地図

彩色地図

白地図

English

写真

地図の種類

トップ > その他 > 世界の土地被覆

土地被覆 (GLCNMO)

植生 (樹木被覆率)

選択中の地図

土地被覆 (GLCNMO)

標準地図

合成

透過率

グレースケール

透過率

リセット

凡例を表示

世界の土地が何に覆われているかを表した地図です。

(c) 国土地理院・千葉大学・協働機関

地球地図 土地被覆 (GLCNMO) の凡例

Legend : GLCNMO (Global Map)


常緑広葉樹林 Broadleaf Evergreen Forest	畑 Cropland
落葉広葉樹林 Broadleaf Deciduous Forest	水田 Paddy field
常緑針葉樹林 Needleleaf Evergreen Forest	農地と他の植生の混生 Cropland / Other Vegetation
落葉針葉樹林 Needleleaf Deciduous Forest	マングローブ Mangrove
混合樹林 Mixed Forest	湿地 Wetland
疎林 Tree Open	裸地 (礫、岩) Bare area consolidated (gravel/rock)
かん木 Shrub	裸地 (砂) Bare area unconsolidated (sand)
草地 Herbaceous	市街地 Urban
まばらな木またはかん木を含む草地 Herbaceous with Sparse Tree/Shrub	雪氷 Snow / Ice
まばらな植生 (草、かん木、木) Sparse vegetation	水域 Water bodies

3000 km

標高 (全国標高改定以前の値) : 160m (データソース : DEMGM)


表示値の説明





ケッペンの気候区分データ作成者: 谷謙二 (埼玉大学)

アジアの気候区分と土地被覆



気候区分

土地被覆